



## TAILLES

1 34/36 - 2 38/40 - 3 42/44 - 4 46/48 - 5 50/52

Voir tableau des tailles page 2

## QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
PHIL COTON 3	ROUGE	6	6	7	7	8

## Composition du modèle:

100 % Coton

## AIGUILLES

N° 4

N° 5

## FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR:  
Anneaux marqueurs

## POINTS EMPLOYÉS

### Côtes 2/2:

**1er rang** (endroit du travail): \*2 mailles endroit, 2 mailles envers\*, répéter de \*à\* et terminer par 2 mailles endroit

**2e rang** (envers du travail): 2 mailles envers, \*2 mailles endroit, 2 mailles envers\*, répéter de \*à\* tout au long du rang.

Répéter toujours ces 2 rangs.

### Jersey endroit:

**1er rang** (endroit du travail): tout à l'endroit.

**2e rang** (envers du travail): tout à l'envers.

Répéter toujours ces 2 rangs.

### Diminutions à 2 mailles des bords:

à droite: tricoter 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit

à gauche: tricoter toutes les mailles sauf 4, faire un surjet simple (glisser une maille à l'endroit, tricoter la maille suivante à l'endroit, passer la maille glissée sur la maille tricotée) tricoter les 2 dernières mailles à l'endroit

### Augmentations à 2 mailles des bords:

## ÉCHANTILLONS

**Important:** ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 2

10 cm de jersey endroit, aiguilles n° 5 (tricoté volontairement plus souples) = 19 mailles et 25 rangs.

10 cm de côtes 2/2, aiguilles n° 4 (pour les manches) = 32 mailles et 31 rangs.

## RÉGLAGE MACHINE

Réalisable à la BIG'PHIL au réglage n° 5 à titre indicatif.

### Diminutions à 2 mailles des bords:

Décaler les 3 mailles des extrémités de 1 aiguille.

## DOS

→ Monter: 1 126 mailles - 2 134 mailles - 3 146 mailles - 4 158 mailles - 5 174 mailles, aiguilles n° 4, tricoter en côtes 2/2 (voir points employés) pendant 8 cm (24 rangs)

▲ → Continuer en jersey endroit (voir points employés), aiguilles n° 5 en répartissant sur le 1er rang:

1 42 diminutions - 2 44 diminutions - 3 48 diminutions - 4 54 diminutions - 5 58 diminutions (1 diminution = tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit)

Il reste: 1 84 mailles - 2 90 mailles - 3 98 mailles - 4 104 mailles - 5 116 mailles

Faire de chaque côté à 2 mailles des bords: (voir points employés)

1 tous les 4 rangs: 6 x 1 diminution et tous les 2 rangs: 2 x 1 diminution.

2 tous les 4 rangs: 7 x 1 diminution

3 tous les 4 rangs: 7 x 1 diminution

4 tous les 6 rangs: 3 x 1 diminution et tous les 4 rangs: 2 x 1 diminution

5 tous les 4 rangs: 7 x 1 diminution

Il reste 1 68 mailles - 2 76 mailles - 3 84 mailles - 4 94 mailles - 5 102 mailles.

▼ → A 12 cm (30 rangs) de hauteur après les côtes, faire de chaque côté à 2 mailles des bords: 1 x 1 augmentation puis:

1 tous les 8 rangs: 5 x 1 augmentation

2 tous les 10 rangs: 4 x 1 augmentation

3 tous les 10 rangs: 4 x 1 augmentation

4 tous les 16 rangs: 2 x 1 augmentation

5 tous les 10 rangs: 4 x 1 augmentation

On obtient: 1 80 mailles - 2 86 mailles - 3 94 mailles - 4 100 mailles - 5 112 mailles.

■ → A 34 cm (86 rangs) de hauteur après les côtes, former les emmanchures en rabattant (attention: on rabat en début de rang voir conseil pages 8 et 9) de chaque côté tous les 2 rangs:

1 1 x 3 mailles, 1 x 2 mailles et 3 x 1 maille.

2 1 x 3 mailles, 2 x 2 mailles et 3 x 1 maille.

3 2 x 3 mailles, 2 x 2 mailles et 3 x 1 maille.

4 2 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 3 x 1 maille.

5 1 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 3 x 1 maille.

Il reste 1 64 mailles - 2 66 mailles - 3 68 mailles - 4 70 mailles - 5 74 mailles

A 1 42 cm (106 rangs) 4 45 cm (112 rangs)

2 43 cm (108 rangs) 5 46 cm (114 rangs)

3 44 cm (110 rangs)

de hauteur après les côtes, former l'encolure en rabattant les 1 18 mailles - 2 20 mailles - 3 22 mailles - 4 22 mailles - 5 26 mailles centrales puis continuer un côté à la fois en rabattant côté encolure tous les 2 rangs:


1 2 3 1 x 5 mailles, 1 x 4 mailles, 1 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 2 x 1 maille

4 5 1 x 5 mailles, 1 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 2 x 2 mailles et 2 x 1 maille

A 1 49 cm (124 rangs) 4 52 cm (130 rangs)  
2 50 cm (126 rangs) 5 53 cm (132 rangs)  
3 51 cm (128 rangs)

de hauteur après les côtes, rabattre les 3 mailles restantes.

Terminer le second côté de l'encolure de façon semblable.



#### DEVANT

x → Monter: 1 126 mailles - 2 134 mailles - 3 146 mailles - 4 158 mailles - 5 174 mailles, aiguilles n° 4, tricoter en côtes 2/2 (voir points employés) pendant 8 cm (24 rangs)

▲ → Continuer en jersey endroit (voir points employés), aiguilles n° 5 en répartissant sur le 1er rang:

1 42 diminutions - 2 44 diminutions - 3 48 diminutions - 4 54 diminutions - 5 58 diminutions (1 diminution = tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit)

Il reste: 1 84 mailles - 2 90 mailles - 3 98 mailles - 4 104 mailles - 5 116 mailles

Faire de chaque côté à 2 mailles des bords: (voir points employés)

1 tous les 4 rangs: 6 x 1 diminution et tous les 2 rangs: 2 x 1 diminution

2 tous les 4 rangs: 7 x 1 diminution

3 tous les 4 rangs: 7 x 1 diminution

4 tous les 6 rangs: 3 x 1 diminution et tous les 4 rangs: 2 x 1 diminution

5 tous les 4 rangs: 7 x 1 diminution

Il reste 1 68 mailles - 2 76 mailles - 3 84 mailles - 4 94 mailles - 5 102 mailles.

▼ → A 12 cm (30 rangs) de hauteur après les côtes, faire de chaque côté à 2 mailles des bords: 1 x 1 augmentation puis:

1 tous les 8 rangs: 5 x 1 augmentation

2 tous les 10 rangs: 4 x 1 augmentation


3 tous les 10 rangs: 4 x 1 augmentation

4 tous les 16 rangs: 2 x 1 augmentation

5 tous les 10 rangs: 4 x 1 augmentation

On obtient: 1 80 mailles - 2 86 mailles - 3 94 mailles - 4 100 mailles - 5 112 mailles.

A 32 cm (80 rangs) de hauteur après les côtes, rabattre soûplement toutes les mailles.



#### MANCHES

x → Monter: 1 86 mailles - 2 90 mailles - 3 102 mailles - 4 110 mailles - 5 122 mailles, aiguilles n° 4, tricoter en côtes 2/2 (voir points employés).

■ → A 1 cm (4 rangs) de hauteur totale, former l'arrondi en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs:

1 1 x 3 mailles, 3 x 2 mailles, 14 x 1 maille, 2 x 2 mailles et 1 x 3 mailles

2 1 x 3 mailles, 5 x 2 mailles, 12 x 1 maille, 2 x 2 mailles et 1 x 3 mailles


3 2 x 3 mailles, 7 x 2 mailles, 7 x 1 maille, 4 x 2 mailles et 1 x 3 mailles

4 3 x 3 mailles, 7 x 2 mailles, 5 x 1 maille, 4 x 2 mailles et 2 x 3 mailles

5 1 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 16 x 2 mailles et 2 x 3 mailles

A 15 cm (46 rangs) de hauteur totale, rabattre les 26 mailles restantes.

Tricoter la seconde manche semblable.



#### BANDE DE FINITION DU DEVANT

10 cm de côtes 2/2 aiguilles n° 4 = 28 rangs

Se tricote en long et se commence par la partie sous l'emmanchure  
Monter 7 mailles aiguilles n° 4, tricoter en côtes 2/2 (voir points employés) en commençant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 3 mailles endroit.

Augmenter à gauche de la façon suivante (reconstituer la côte 2/2 au fur et à mesure des augmentations):

- ① tous les 2 rangs: 3 x 3 mailles et 2 x 4 mailles
- ② tous les 2 rangs: 3 x 2 mailles, 1 x 3 mailles et 2 x 4 mailles
- ③ 4 rangs plus haut: 1 x 2 mailles, tous les 2 rangs: 3 x 2 mailles et 3 x 3 mailles
- ④ tous les 4 rangs: 2 x 2 mailles, tous les 2 rangs: 5 x 2 mailles et 1 x 3 mailles
- ⑤ 6 rangs plus haut: 1 x 2 mailles, tous les 4 rangs: 3 x 2 mailles, tous les 2 rangs: 3 x 2 mailles et 1 x 3 mailles

On obtient: 24 mailles  
Continuer droit.

- A
- ① 37,5 cm (104 rangs)    ④ 44,5 cm (126 rangs)
  - ② 39,5 cm (110 rangs)    ⑤ 48,5 cm (136 rangs)
  - ③ 42 cm (118 rangs)

de hauteur totale, former l'arrondi du second côté de l'emmanchure en rabattant à gauche:

- ① 1 x 4 mailles, tous les 2 rangs: 1 x 4 mailles et 3 x 3 mailles
- ② 1 x 4 mailles, tous les 2 rangs: 1 x 4 mailles, 1 x 3 mailles et 3 x 2 mailles
- ③ 1 x 3 mailles, tous les 2 rangs: 2 x 3 mailles et 4 x 2 mailles
- ④ 1 x 3 mailles, tous les 2 rangs: 6 x 2 mailles et 4 rangs plus haut: 1 x 2 mailles
- ⑤ 1 x 3 mailles, tous les 2 rangs: 4 x 2 mailles et tous les 4 rangs: 3 x 2 mailles

- A
- ① 41 cm (114 rangs)    ④ 52 cm (146 rangs)
  - ② 44 cm (122 rangs)    ⑤ 58 cm (162 rangs)
  - ③ 48 cm (134 rangs)

de hauteur totale, rabattre les 7 mailles restantes.

### ■ BANDES DE FINITION D'ENCOLURE

10 cm de côtes 2/2 aiguilles n° 4 = 28 rangs

Se tricote en long et se commence par le côté du devant  
Monter 24 mailles aiguilles n° 4, tricoter en côtes 2/2 (voir points employés) en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 3 mailles endroit.

- A
- ① 12 cm (34 rangs)    ④ 15 cm (42 rangs)
  - ② 13 cm (36 rangs)    ⑤ 16 cm (44 rangs)
  - ③ 14 cm (40 rangs)

de hauteur totale, marquer la maille lisière de gauche d'un anneau marqueur ou d'un fil de couleur pour repérer l'épaule, puis continuer droit ; 6 rangs plus haut, marquer à nouveau la maille lisière de gauche pour repérer le début de la couture avec le haut du dos.

- A
- ① 27,5 cm (78 rangs)    ④ 32 cm (90 rangs)
  - ② 29 cm (82 rangs)    ⑤ 34 cm (96 rangs)
  - ③ 30,5 cm (86 rangs)

de hauteur totale, former le biais (pour la couture milieu dos) en rabattant à droite tous les 2 rangs:

1 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 5 x 3 mailles.

Tricoter la seconde bande en sens inverse.

### ■ ASSEMBLAGE


Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.

Coudre la bande de finition dans le haut du devant en grafting sur lisière.

Coudre les bandes de finition d'encolure en haut du dos (soit à partir du 2e repère) puis les extrémités de celles-ci en haut du devant sur une largeur de 7 cm (voir schéma ci-dessous).

Faire les coutures des côtés.

Coudre les manches aux emmanchures.



Betty